



***RENO*WIN**

SYSTEMY TARASOWE I ELEWACYJNE

designed by



RENOWIN

SYSTEMY TARASOWE I ELEWACYJNE


RENOWIN to innowacyjny produkt, z którego wykonasz świetnie wyglądające powierzchnie zarówno tarasowe jak i podłogowe czy elewacyjne.

Wyprodukowane na bazie PVC oraz pyłu drzewnego produkty WINFLOOR, w połączeniu z folią RENOLIT GEOFOL FH, która nadaje każdej desce naturalnego wyglądu, a dzięki szerokiej gamie wysokiej jakości dekorów pozwala uzyskać fenomenalny efekt zabudowanej powierzchni.

Produkt ten jest bardzo wytrzymały, dedykowany do ekstremalnie ciężkich warunków pracy. Specjalnie opracowana warstwa wierzchnia sprawia, że powierzchnia folii jest wyjątkowo odporna na zarysowania i ścieranie. Jest również antypoślizgowa, zapewniając niezbędną pewność stąpania. Wbudowana technologia Solar Shield chroni folię i podłoże przed nadmiernym nagrzewaniem. Do czyszczenia wystarczy płyn do mycia naczyń, letnia woda, miękka szczotka lub miękka gąbka.

Co najmniej 5-cio letnia gwarancja na utratę koloru czyni ten produkt idealnym rozwiązaniem do użycia tam, gdzie mamy zamiar się relaksować czy odpoczywać.

Schemat przedstawiający strukturę folii RENOLIT GEOFOL FH



DEKORY

Produkty RENOWIN dostępne są w 10 wariantach oklein:



R01 - Cumin Oak



R06 - Guyana Teak



R02 - Nutmeg Oak



R07 - AnTEAK



R03 - Macore



R08 - Coriander Oak



R04 - Urban Spirit



R09 - Mountain Oak



R05 - Cayenne Oak



R10 - Honey Oak

RENOWIN
SYSTEMY TARASOWE I ELEWACYJNE

WŁAŚCIWOŚCI

Warstwa wierzchnia jest niezwykle trwała, odporna na zarysowania, ścieranie i wilgoć.



Wytrzymałość dzięki powierzchni odpornej na zarysowania i ścieranie



Powierzchnia odpowiednia dla bosych stóp ze względu na przyjemną temperaturę i miękkość w dotyku



Powierzchnia odporna na zarysowania



Zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV




Wysoka odporność na poślizg dzięki powierzchni antypoślizgowej



Powierzchnia odporna na uderzenia



Odporna na grzyby i glony




SST zmniejsza kumulację ciepła


RENOWIN
SYSTEMY TARASOWE I ELEWACYJNE

TARASY


Deska Tarasowa RENOWIN 135 x 20 mm:



Deska Tarasowa RENOWIN 160 x 25 mm:



Listwa wykończeniowa do deski RENOWIN 140 x 15 mm:




RENOWIN
SYSTEMY TARASOWE I ELEWACYJNE

PODESTY

Podest RENOWIN 140 x 25 x 575 mm



**PODESTY DOSTĘPNE W PEŁNEJ GAMIE OKLEIN RENOWIN*




RENOWIN
SYSTEMY TARASOWE I ELEWACYJNE

A vertical wooden slat background with a green olive branch on the left side. The slats are light brown and run vertically. The olive branch has green leaves and small black olives, extending from the left edge towards the center.

A close-up photograph of a wooden wall made of horizontal planks. A branch with green leaves and small dark berries is visible on the right side.

***ELEWACJE DOSTĘPNE W PEŁNEJ GAMIE OKLEIN RENOWIN**



Technical drawing of a corner trim profile (Listwa narożna) showing dimensions in millimeters. The profile has a total height of 105 mm and a width of 24 mm. The drawing includes various radii (R5.7, R1.5, R1.2, R1.5, R1.2) and angles (1.20°, 3.5°, 5.00°, 5.10°, 5.00°, 5.10°, 60°). The profile is shown in a perspective view, highlighting its L-shape and the wood-grain finish.

Listwa narożna



3D perspective view of an aluminum corner trim profile (Narożnik aluminiowy). The profile is shown in a perspective view, highlighting its L-shape and the wood-grain finish.

Narożnik aluminiowy



Narożnik aluminiowy

A vertical wooden slat background with an olive branch on the left. The image is a vertical composition featuring a background of light-colored wooden slats running vertically. On the left side, there is a branch of an olive tree with green, elongated leaves and several small, dark olives. The branch enters from the left edge and extends towards the center of the frame. The lighting is soft, highlighting the texture of the wood and the natural elements of the branch.

***RENO*WIN**

SYSTEMY TARASOWE I ELEWACYJNE



tel. +48 515 726 782
biuro@winfloor.pl

Współpraca handlowa:
r.figura@winfloor.pl