

RENOWIN

SYSTEMY TARASOWE | OGRODZENIOWE | ELEWACYJNE

RENOWIN to przede wszystkim innowacyjna deska tarasowa i podłogowa od firmy Winfloor, która łączy nowoczesną technologię z estetyką naturalnego drewna.

Dzięki wyjątkowej formule opartej na PVC i pyłe drzewnym, nasze deski idealnie sprawdzą się na balkonach i tarasach, tworząc eleganckie i trwałe powierzchnie.

Dzięki zastosowaniu folii RENOLIT GEOFOL FH, deski zyskują nie tylko naturalny wygląd, ale również wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Szeroki wybór dekorów pozwoli dopasować produkt do każdego stylu.

Czyszczenie? To proste - wystarczy płyn do naczyń, letnia woda oraz miękka szczotka lub gąbka. Wierzchnia warstwa zawiera korund, który zapewnia odporność na poślizg oraz zarysowania, gwarantując długotrwałą trwałość.

RENOLIT GEOFOL FH jest nie tylko szorstki i odporny na ścieranie, ale także nie poddaje się działaniu chloru, soli, ketchupu czy czerwonego wina. A 10-letnia gwarancja na zachowanie koloru to pewność, że Twoja przestrzeń będzie wyglądać doskonale przez lata.

W ofercie RENOWIN znajdziesz także gotowe podesty tarasowe, systemy elewacyjne i ogrodzenia, które spełnią nawet najbardziej wymagające oczekiwania.

Zaufaj jakości i trwałości - stwórz przestrzeń idealną do relaksu i wypoczynku.

Zapraszamy do współpracy!


WINFLOOR | ul. Toruńska 12a, 26-600 Radom, Poland
tel. + 48 515 726 782
www.renowin.pl | www.winfloor.pl



Struktura folii RENOLIT GEOFOL FH

RENOLIT GEOFOL FH to folia do laminowania na podłożach tarasowych przeznaczonych do użytku zewnętrznego. Produkt ten jest bardzo wytrzymały, dedykowany do ekstremalnie ciężkich warunków pracy. Specjalnie opracowana warstwa wierzchnia sprawia, że powierzchnia folii jest wyjątkowo odporna na zarysowania i ścieranie. Jest również antypoślizgowa, zapewniając niezbędną pewność stąpania. Wbudowana technologia Solar Shield chroni folię i podłoże przed nadmiernym nagrzewaniem.

Schemat przedstawiający strukturę folii RENOLIT GEOFOL FH



Dla wszystkich, którzy kochają piękno

Doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałych, łatwych w pielęgnacji i atrakcyjnych rozwiązań tarasowych do użytku zewnętrznego. Innowacyjne laminowanie paneli tarasowych za pomocą RENOLIT GEOFOL FH ma wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi systemami tarasowymi.

Stylowy, nowoczesny i wytrzymały

Warstwa wierzchnia jest niezwykle trwała, odporna na zarysowania, ścieranie i wilgoć.



Wytrzymałość dzięki powierzchni odpornej na zarysowania i ścieranie



Powierzchnia odpowiednia dla bosych stóp ze względu na przyjemną temperaturę i miękkość w dotyku



Powierzchnia odporna na zarysowania



Zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV



Wysoka odporność na poślizg dzięki powierzchni antypoślizgowej



Powierzchnia odporna na uderzenia



Odporna na grzyby i glony




SST zmniejsza kumulację ciepła

Deska Tarasowa RENOWIN



Przekrój:



Kolory:




Akcesoria:



Podest RENOWIN





Przekrój:



140 x 25 x 575 mm

Kolory:



Podest aluminiowy RENOWIN



Wymiary:

555 x 555 x 45 mm - podest z deski "135"


655 x 655 x 50 mm - podest z deski "160"

Akcesoria:



Wspornik regulowany

Kolory:




Deska Elewacyjna Rhombo RENOWIN



106 x 24 mm



Przekrój:




Kolory:



Akcesoria:



Listwa narożna
50 x 50 mm



Legar 20 x 40 mm



Legar 35 x 40 mm



Klips z wkrętem



Legar alu. 24 x 36,5 mm




Narożnik aluminiowy


Deska Elewacyjna Płaska RENOWIN



Przekrój:



Kolory:



Akcesoria:



Listwa narożna
50 x 50 mm



Legar 20 x 40 mm



Legar 35 x 40 mm



Legar alu. 24 x 36,5 mm

Profil ogrodzeniowy RENOWIN




160 x 15 mm




300 x 43,5 mm



Przekrój:




160 x 15 mm



300 x 43,5 mm

Akcesoria:




Stupek 60 x 60 mm
110 x 110 mm

Podstawa panelu
1950 x 110 x 20 mm

Listwa "C"
1750 x 43,5 x 27,5 mm

Kolory:



Parapety

RENOWIN


Parapet RENOWIN



150 x 30 mm
200 x 30 mm
250 x 30 mm
300 x 30 mm
350 x 30 mm



Przekrój:





Akcesoria:



Zaślepki parapetu 2 szt.

Kolory:





high grade
surface



s o l i d c o v e r



solar shield
TECHNOLOGY



w a t e r p r o o f



★ simply
clean

RENOWIN

SYSTEMY TARASOWE | OGRODZENIOWE | ELEWACYJNE



WINFLOOR | ul. Toruńska 12a, 26-600 Radom, Poland
tel. + 48 515 726 782
biuro@winfloor.pl

www.renowin.pl | www.winfloor.pl

